
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross 6x36WS-FC, KIRGAS


Tootekirjeldus



Troppide valmistamiseks



Sildkraanad



sZ zS G

Peamiselt kasutatakse kraanadel, sildkraanadel, vintsidel ja puksiirtrosside ning trosstropide valmistamisel.

Traatide arv: 216

ISO 4309 Rope Category No: RCN.09

Täitetegur: 0,50.
Standard: ISO 2408 / EN 12385-4.

... *Read more*

Trossi konstruktsioon: 6x36-FC Warrington-Seale.
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: kirgas.
Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.5
RCN: 09

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross 6x36WS-FC, KIRGAS

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101102204070341	22	1 960	Kirgas	sZ	313	190	A-1	178
101102203070341	22	1 960	Kirgas	zS	313	190	A-1	178

© November 2026 - All Rights Reserved