


## TeraStross 6x36WS-FC, ROPETEX S16

### Tootekirjeldus



### ROPETEX



**Kasutusvaldkonnad:** Kraanad, sildkraanad, vintsid, puksiirid ja trosstropid.

**Traatide arv:** 216

**ISO 4309 Rope Category No:** RCN.09

**Täitetegur:** 0,50.


**Standard:** ISO 2408 / EN 12385-4.

[... Read more](#)

General use



Sildkraanad



Troppide valmistamiseks



**Trossi konstruktsioon:** 6x36-FC Warrington-Seale.

**Märgistus:** Vastavalt standardile

**Pinnakate:** Tsingitud

**Standard:** EN 12385-4, AS 3569

**Täitefaktor:** 0,5

**RCN:** 09

## Terastrass 6x36WS-FC, ROPETEX S16

### Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm <sup>2</sup>	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm <sup>2</sup>	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101100804270011	8	1 960	Tsingitud	sZ	41,4	25,2	A-1	23,5
101100804270010	8	1 960	Tsingitud	sZ	41,4	25,2	Kuiv	23,5
101100904270011	9	1 960	Tsingitud	sZ	52,4	31,8	A-1	29,7
101100904270010	9	1 960	Tsingitud	sZ	52,4	31,8	Kuiv	29,7
101101004270011	10	1 960	Tsingitud	sZ	64,7	39,3	A-1	36,7
101101004270010	10	1 960	Tsingitud	sZ	64,7	39,3	Kuiv	36,7
101101104270011	11	1 960	Tsingitud	sZ	78,3	47,6	A-1	44,4
101101104270010	11	1 960	Tsingitud	sZ	78,3	47,6	Kuiv	44,4
101101204270011	12	1 960	Tsingitud	sZ	93,1	56,6	A-1	52,8
101101204270010	12	1 960	Tsingitud	sZ	93,1	56,6	Kuiv	52,8
101101304270011	13	1 960	Tsingitud	sZ	109	66,4	A-1	62
101101304270010	13	1 960	Tsingitud	sZ	109	66,4	Kuiv	62
101101404270011	14	1 960	Tsingitud	sZ	127	77	A-1	71,9
101101404270010	14	1 960	Tsingitud	sZ	127	77	Kuiv	71,9
101101504270011	15	1 960	Tsingitud	sZ	146	88,4	A-1	82,6
101101504270010	15	1 960	Tsingitud	sZ	146	88,4	Kuiv	82,6
101101604270011	16	1 960	Tsingitud	sZ	166	101	A-1	94
101101604270010	16	1 960	Tsingitud	sZ	166	101	Kuiv	94
101101704270011	17	1 960	Tsingitud	sZ	187	114	A-1	106
101101704270010	17	1 960	Tsingitud	sZ	187	114	Kuiv	106
101101804270011	18	1 960	Tsingitud	sZ	210	127,3	A-1	119
101101804270010	18	1 960	Tsingitud	sZ	210	127,3	Kuiv	119
101101904270011	19	1 960	Tsingitud	sZ	233	142	A-1	132
101101904270010	19	1 960	Tsingitud	sZ	233	142	Kuiv	132
101102004270011	20	1 960	Tsingitud	sZ	259	157	A-1	147
101102004270010	20	1 960	Tsingitud	sZ	259	157	Kuiv	147
101102204270011	22	1 960	Tsingitud	sZ	313	190	A-1	178
101102204270010	22	1 960	Tsingitud	sZ	313	190	Kuiv	178
101102404270011	24	1 960	Tsingitud	sZ	373	226	A-1	211
101102404270010	24	1 960	Tsingitud	sZ	373	226	Kuiv	211
101102604270011	26	1 960	Tsingitud	sZ	437	266	A-1	248

## Teraströss 6x36WS-FC, ROPETEX S16

### Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm <sup>2</sup>	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terased ristlõike pindala mm <sup>2</sup>	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101102604270010	26	1 960	Tsingitud	sZ	437	266	Kuiv	248
101102804270011	28	1 960	Tsingitud	sZ	507	308	A-1	288
101102804270010	28	1 960	Tsingitud	sZ	507	308	Kuiv	288
101103004270011	30	1 960	Tsingitud	sZ	582	354	A-1	330
101103004270010	30	1 960	Tsingitud	sZ	582	354	Kuiv	330
101103204270011	32	1 960	Tsingitud	sZ	662	402	A-1	376
101103204270010	32	1 960	Tsingitud	sZ	662	402	Kuiv	376
101103604270011	36	1 960	Tsingitud	sZ	838	509	A-1	476
101103604270010	36	1 960	Tsingitud	sZ	838	509	Kuiv	476
101103804270011	38	1 960	Tsingitud	sZ	934	567	A-1	530
101103804270010	38	1 960	Tsingitud	sZ	934	567	Kuiv	530