


Teraströss 6x36WS - IWRC, ROPETEX S65

Tootekirjeldus



ROPETEX



Tüüpiline kasutus: Kraanad, tõsteplokid, vintsid, vandid, tross-tropid, sildumis- ja puksiirtross.

Täitetegur: 0,59.

Standard: ISO 2408

ISO 4309 Rope Category No: RCN.09

[... Read more](#)

Trossi konstruktsioon: 6x36-IWRC Warrington-Seale. Parema- või vasakukäeline ristpunutis.

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4, AS 3569

Täitefaktor: 0,58

RCN: 09

General use



Vintsitross




Sõrestik-kraanad



Vaia kraana



Sildkraanad



STS crane



Straddle carrier



RTG



Ladle crane



Mobile port crane



Laadurkraanad



Konteinerkraanad



Teraströss 6x36WS - IWRC, ROPETEX S65

Offshore crane



Tornkraanad



Vanditross



Troppide valmistamiseks



Teraströss 6x36WS - IWRC, ROPETEX S65

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101100804270021	8	1 960	Tsingitud	sZ	44,7	29,4	A-1	26,2
101100904270021	9	1 960	Tsingitud	sZ	56,5	37,3	A-1	33,1
101101004270021	10	1 960	Tsingitud	sZ	69,8	46	A-1	40,9
101101104270021	11	1 960	Tsingitud	sZ	84,4	55,7	A-1	49,5
101101204270021	12	1 960	Tsingitud	sZ	100	66,2	A-1	58,9
101101304270021	13	1 960	Tsingitud	sZ	118	77,7	A-1	69,1
101101404270021	14	1 960	Tsingitud	sZ	137	90,2	A-1	80,2
101101403270021	14	1 960	Tsingitud	zS	137	90,2	A-1	80,2
101101604270021	16	1 960	Tsingitud	sZ	179	118	A-1	105
101101603270021	16	1 960	Tsingitud	zS	179	118	A-1	105
101101704270021	17	1 960	Tsingitud	sZ	202	133	A-1	118
101101804270021	18	1 960	Tsingitud	sZ	226	149	A-1	133
101101803270021	18	1 960	Tsingitud	zS	226	149	A-1	133
101101904270021	19	1 960	Tsingitud	sZ	252	166	A-1	148
101101903270021	19	1 960	Tsingitud	zS	252	166	A-1	148
101102004270021	20	1 960	Tsingitud	sZ	279	184	A-1	164
101102003270021	20	1 960	Tsingitud	zS	279	184	A-1	164
101102204270021	22	1 960	Tsingitud	sZ	338	223	A-1	198
101102203270021	22	1 960	Tsingitud	zS	338	223	A-1	198
101102404270021	24	1 960	Tsingitud	sZ	402	265	A-1	236
101102403270021	24	1 960	Tsingitud	zS	402	265	A-1	236
101102604270021	26	1 960	Tsingitud	sZ	472	311	A-1	276
101102603270021	26	1 960	Tsingitud	zS	472	311	A-1	276
101102804270021	28	1 960	Tsingitud	sZ	547	361	A-1	321
101102803270021	28	1 960	Tsingitud	zS	547	361	A-1	321
101103003270021	30	1 960	Tsingitud	zS	628	414	A-1	368
101103004270021	30	1 960	Tsingitud	sZ	629	414	A-1	368
101103204270021	32	1 960	Tsingitud	sZ	715	471	A-1	419
101103203270021	32	1 960	Tsingitud	zS	715	471	A-1	419
101103404270021	34	1 960	Tsingitud	sZ	807	532	A-1	473
101103604270021	36	1 960	Tsingitud	sZ	904	596	A-1	530

Teraströss 6x36WS - IWRC, ROPETEX S65

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terased ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
101103603270021	36	1 960	Tsingitud	zS	904	596	A-1	530
101103804270021	38	1 960	Tsingitud	sZ	1 010	664	A-1	591
101103803270021	38	1 960	Tsingitud	zS	1 010	664	A-1	591
101104004270021	40	1 960	Tsingitud	sZ	1 120	736	A-1	654
101104003270021	40	1 960	Tsingitud	zS	1 120	736	A-1	654