Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kompaktitud terastross 6xK36-IWRC

Tootekirjeldus





Tüüpiline kasutus: Kraana poomide tõste ja hoidetrossid, kraanade ajamitrossid, konteineri- ja tekikraanade tõstetrossid, suurtel tõstekõrgustel töötavate tõsteseadamete parema- ja vasakukäelise punutisega trossid, laadurkraanade juht- ja haardetrossid, vintsitrossid, vaiamasinate trossid.

Täitetegur: 0,64.

... *Read more*

Trossi konstruktsioon: : 6x36-IWRC, traadipuntide pindmised traadid kompaktitud.
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: : Kirgas või galvaniseeritud
Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.64
RCN: 09

Vintsitross



Tornkraanad



Konteinerkraanad



Mobiilsed sadamakraanad



Offshore kraanad



Laadurkraanad



Sõrestik-kraanad



Vaia kraana



Sildkraanad



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kompaktitud terastross 6xK36-IWRC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103101004070049	10	1 960	Kirgas	sZ	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101003070049	10	1 960	Kirgas	zS	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101004270049	10	1 960	Tsingitud	sZ	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101003270049	10	1 960	Tsingitud	zS	84,2	50,3	SupplierStandard	45
103101004100049	10	2 160	Kirgas	sZ	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101003100049	10	2 160	Kirgas	zS	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101004300049	10	2 160	Tsingitud	sZ	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101003300049	10	2 160	Tsingitud	zS	89,6	50,3	SupplierStandard	45
103101204070049	12	1 960	Kirgas	sZ	118	72,5	SupplierStandard	65
103101203070049	12	1 960	Kirgas	zS	118	72,5	SupplierStandard	65
103101204270049	12	1 960	Tsingitud	sZ	118	72,5	SupplierStandard	65
103101203270049	12	1 960	Tsingitud	zS	118	72,5	SupplierStandard	65
103101204100049	12	2 160	Kirgas	sZ	126	72,5	SupplierStandard	65
103101203100049	12	2 160	Kirgas	zS	126	72,5	SupplierStandard	65
103101204300049	12	2 160	Tsingitud	sZ	126	72,5	SupplierStandard	65
103101203300049	12	2 160	Tsingitud	zS	126	72,5	SupplierStandard	65
103101304070049	13	1 960	Kirgas	sZ	138	85	SupplierStandard	76
103101303070049	13	1 960	Kirgas	zS	138	85	SupplierStandard	76
103101304270049	13	1 960	Tsingitud	sZ	138	85	SupplierStandard	76
103101303270049	13	1 960	Tsingitud	zS	138	85	SupplierStandard	76
103101304100049	13	2 160	Kirgas	sZ	147	85	SupplierStandard	76
103101303100049	13	2 160	Kirgas	zS	147	85	SupplierStandard	76
103101304300049	13	2 160	Tsingitud	sZ	147	85	SupplierStandard	76
103101303300049	13	2 160	Tsingitud	zS	147	85	SupplierStandard	76
103101404070049	14	1 960	Kirgas	sZ	169	96,6	SupplierStandard	89
103101403070049	14	1 960	Kirgas	zS	169	96,6	SupplierStandard	89
103101404270049	14	1 960	Tsingitud	sZ	169	96,6	SupplierStandard	89
103101403270049	14	1 960	Tsingitud	zS	169	96,6	SupplierStandard	89
103101404100049	14	2 160	Kirgas	sZ	179	96,6	SupplierStandard	89
103101403100049	14	2 160	Kirgas	zS	179	96,6	SupplierStandard	89
103101404300049	14	2 160	Tsingitud	sZ	179	96,6	SupplierStandard	89

© November 2026 - All Rights Reserved

Kompaktitud terastross 6xK36-IWRC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103101403300049	14	2 160	Tsingitud	zS	179	96,6	SupplierStandard	89
103101604070049	16	1 960	Kirgas	sZ	210	129	SupplierStandard	116
103101603070049	16	1 960	Kirgas	zS	210	129	SupplierStandard	116
103101604270049	16	1 960	Tsingitud	sZ	210	129	SupplierStandard	116
103101603270049	16	1 960	Tsingitud	zS	210	129	SupplierStandard	116
103101604100049	16	2 160	Kirgas	sZ	224	129	SupplierStandard	116
103101603100049	16	2 160	Kirgas	zS	224	129	SupplierStandard	116
103101604300049	16	2 160	Tsingitud	sZ	224	129	SupplierStandard	116
103101603300049	16	2 160	Tsingitud	zS	224	129	SupplierStandard	116
103101804070049	18	1 960	Kirgas	sZ	266	163	SupplierStandard	147
103101803070049	18	1 960	Kirgas	zS	266	163	SupplierStandard	147
103101804270049	18	1 960	Tsingitud	sZ	266	163	SupplierStandard	147
103101803270049	18	1 960	Tsingitud	zS	266	163	SupplierStandard	147
103101804100049	18	2 160	Kirgas	sZ	283	163	SupplierStandard	147
103101803100049	18	2 160	Kirgas	zS	283	163	SupplierStandard	147
103101804300049	18	2 160	Tsingitud	sZ	283	163	SupplierStandard	147
103101803300049	18	2 160	Tsingitud	zS	283	163	SupplierStandard	147
103101904070049	19	1 960	Kirgas	sZ	299	182	SupplierStandard	164
103101903070049	19	1 960	Kirgas	zS	299	182	SupplierStandard	164
103101904270049	19	1 960	Tsingitud	sZ	299	182	SupplierStandard	164
103101903270049	19	1 960	Tsingitud	zS	299	182	SupplierStandard	164
103101904100049	19	2 160	Kirgas	sZ	319	182	SupplierStandard	164
103101903100049	19	2 160	Kirgas	zS	319	182	SupplierStandard	164
103101904300049	19	2 160	Tsingitud	sZ	319	182	SupplierStandard	164
103101903300049	19	2 160	Tsingitud	zS	319	182	SupplierStandard	164
103102004070049	20	1 960	Kirgas	sZ	328	201	SupplierStandard	182
103102003070049	20	1 960	Kirgas	zS	328	201	SupplierStandard	182
103102004270049	20	1 960	Tsingitud	sZ	328	201	SupplierStandard	182
103102003270049	20	1 960	Tsingitud	zS	328	201	SupplierStandard	182
103102004100049	20	2 160	Kirgas	sZ	349	201	SupplierStandard	182
103102003100049	20	2 160	Kirgas	zS	349	201	SupplierStandard	182

© November 2026 - All Rights Reserved

Kompaktitud terastross 6xK36-IWRC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103102004300049	20	2 160	Tsingitud	sZ	349	201	SupplierStandard	182
103102003300049	20	2 160	Tsingitud	zS	349	201	SupplierStandard	182
103102204070049	22	1 960	Kirgas	sZ	397	244	SupplierStandard	220
103102203070049	22	1 960	Kirgas	zS	397	244	SupplierStandard	220
103102204270049	22	1 960	Tsingitud	sZ	397	244	SupplierStandard	220
103102203270049	22	1 960	Tsingitud	zS	397	244	SupplierStandard	220
103102204100049	22	2 160	Kirgas	sZ	424	244	SupplierStandard	220
103102203100049	22	2 160	Kirgas	zS	424	244	SupplierStandard	220
103102204300049	22	2 160	Tsingitud	sZ	424	244	SupplierStandard	220
103102203300049	22	2 160	Tsingitud	zS	424	244	SupplierStandard	220
103102404070049	24	1 960	Kirgas	sZ	473	290	SupplierStandard	262
103102403070049	24	1 960	Kirgas	zS	473	290	SupplierStandard	262
103102404270049	24	1 960	Tsingitud	sZ	473	290	SupplierStandard	262
103102403270049	24	1 960	Tsingitud	zS	473	290	SupplierStandard	262
103102404100049	24	2 160	Kirgas	sZ	504	290	SupplierStandard	262
103102403100049	24	2 160	Kirgas	zS	504	290	SupplierStandard	262
103102404300049	24	2 160	Tsingitud	sZ	504	290	SupplierStandard	262
103102403300049	24	2 160	Tsingitud	zS	504	290	SupplierStandard	262
103102504070049	25	1 960	Kirgas	sZ	513	315	SupplierStandard	284
103102503070049	25	1 960	Kirgas	zS	513	315	SupplierStandard	284
103102504270049	25	1 960	Tsingitud	sZ	513	315	SupplierStandard	284
103102503270049	25	1 960	Tsingitud	zS	513	315	SupplierStandard	284
103102504100049	25	2 160	Kirgas	sZ	547	315	SupplierStandard	284
103102503100049	25	2 160	Kirgas	zS	547	315	SupplierStandard	284
103102504300049	25	2 160	Tsingitud	sZ	547	315	SupplierStandard	284
103102503300049	25	2 160	Tsingitud	zS	547	315	SupplierStandard	284
103102604070049	26	1 960	Kirgas	sZ	555	340	SupplierStandard	307
103102603070049	26	1 960	Kirgas	zS	555	340	SupplierStandard	307
103102604270049	26	1 960	Tsingitud	sZ	555	340	SupplierStandard	307
103102603270049	26	1 960	Tsingitud	zS	555	340	SupplierStandard	307
103102604100049	26	2 160	Kirgas	sZ	592	340	SupplierStandard	307

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kompaktitud terastross 6xK36-IWRC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103102603100049	26	2 160	Kirgas	zS	592	340	SupplierStandard	307
103102604300049	26	2 160	Tsingitud	sZ	592	340	SupplierStandard	307
103102603300049	26	2 160	Tsingitud	zS	592	340	SupplierStandard	307
103102804070049	28	1 960	Kirgas	sZ	643	395	SupplierStandard	356
103102803070049	28	1 960	Kirgas	zS	643	395	SupplierStandard	356
103102804270049	28	1 960	Tsingitud	sZ	643	395	SupplierStandard	356
103102803270049	28	1 960	Tsingitud	zS	643	395	SupplierStandard	356
103102804100049	28	2 160	Kirgas	sZ	686	395	SupplierStandard	356
103102803100049	28	2 160	Kirgas	zS	686	395	SupplierStandard	356
103102804300049	28	2 160	Tsingitud	sZ	686	395	SupplierStandard	356
103102803300049	28	2 160	Tsingitud	zS	686	395	SupplierStandard	356
103103004070049	30	1 960	Kirgas	sZ	739	453	SupplierStandard	409
103103003070049	30	1 960	Kirgas	zS	739	453	SupplierStandard	409
103103004270049	30	1 960	Tsingitud	sZ	739	453	SupplierStandard	409
103103003270049	30	1 960	Tsingitud	zS	739	453	SupplierStandard	409
103103004100049	30	2 160	Kirgas	sZ	788	453	SupplierStandard	409
103103003100049	30	2 160	Kirgas	zS	788	453	SupplierStandard	409
103103004300049	30	2 160	Tsingitud	sZ	788	453	SupplierStandard	409
103103003300049	30	2 160	Tsingitud	zS	788	453	SupplierStandard	409
103103204070049	32	1 960	Kirgas	sZ	840	515	SupplierStandard	465
103103203070049	32	1 960	Kirgas	zS	840	515	SupplierStandard	465
103103204270049	32	1 960	Tsingitud	sZ	840	515	SupplierStandard	465
103103203270049	32	1 960	Tsingitud	zS	840	515	SupplierStandard	465
103103204100049	32	2 160	Kirgas	sZ	897	515	SupplierStandard	465
103103203100049	32	2 160	Kirgas	zS	897	515	SupplierStandard	465
103103204300049	32	2 160	Tsingitud	sZ	897	515	SupplierStandard	465
103103203300049	32	2 160	Tsingitud	zS	897	515	SupplierStandard	465
103103404070049	34	1 960	Kirgas	sZ	949	582	SupplierStandard	525
103103403070049	34	1 960	Kirgas	zS	949	582	SupplierStandard	525
103103404270049	34	1 960	Tsingitud	sZ	949	582	SupplierStandard	525
103103403270049	34	1 960	Tsingitud	zS	949	582	SupplierStandard	525

© November 2026 - All Rights Reserved

Kompaktitud terastross 6xK36-IWRC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103103404100049	34	2 160	Kirgas	sZ	1 010	582	SupplierStandard	525
103103403100049	34	2 160	Kirgas	zS	1 010	582	SupplierStandard	525
103103404300049	34	2 160	Tsingitud	sZ	1 010	582	SupplierStandard	525
103103403300049	34	2 160	Tsingitud	zS	1 010	582	SupplierStandard	525
103103504070049	35	1 960	Kirgas	sZ	1 010	616	SupplierStandard	557
103103503070049	35	1 960	Kirgas	zS	1 010	616	SupplierStandard	557
103103504270049	35	1 960	Tsingitud	sZ	1 010	616	SupplierStandard	557
103103503270049	35	1 960	Tsingitud	zS	1 010	616	SupplierStandard	557
103103504100049	35	2 160	Kirgas	sZ	1 069	616	SupplierStandard	557
103103503100049	35	2 160	Kirgas	zS	1 069	616	SupplierStandard	557
103103504300049	35	2 160	Tsingitud	sZ	1 069	616	SupplierStandard	557
103103503300049	35	2 160	Tsingitud	zS	1 069	616	SupplierStandard	557
103103604070049	36	1 960	Kirgas	sZ	1 069	652	SupplierStandard	589
103103603070049	36	1 960	Kirgas	zS	1 069	652	SupplierStandard	589
103103604270049	36	1 960	Tsingitud	sZ	1 069	652	SupplierStandard	589
103103603270049	36	1 960	Tsingitud	zS	1 069	652	SupplierStandard	589
103103604100049	36	2 160	Kirgas	sZ	1 138	652	SupplierStandard	589
103103603100049	36	2 160	Kirgas	zS	1 138	652	SupplierStandard	589
103103604300049	36	2 160	Tsingitud	sZ	1 138	652	SupplierStandard	589
103103603300049	36	2 160	Tsingitud	zS	1 138	652	SupplierStandard	589
103103804070049	38	1 960	Kirgas	sZ	1 187	727	SupplierStandard	656
103103803070049	38	1 960	Kirgas	zS	1 187	727	SupplierStandard	656
103103804270049	38	1 960	Tsingitud	sZ	1 187	727	SupplierStandard	656
103103803270049	38	1 960	Tsingitud	zS	1 187	727	SupplierStandard	656
103103804100049	38	2 160	Kirgas	sZ	1 265	727	SupplierStandard	656
103103803100049	38	2 160	Kirgas	zS	1 265	727	SupplierStandard	656
103103804300049	38	2 160	Tsingitud	sZ	1 265	727	SupplierStandard	656
103103803300049	38	2 160	Tsingitud	zS	1 265	727	SupplierStandard	656
103104004070049	40	1 960	Kirgas	sZ	1 314	805	SupplierStandard	727
103104003070049	40	1 960	Kirgas	zS	1 314	805	SupplierStandard	727
103104004270049	40	1 960	Tsingitud	sZ	1 314	805	SupplierStandard	727

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kompaktitud terastross 6xK36-IWRC

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103104003270049	40	1 960	Tsingitud	zS	1 314	805	SupplierStandard	727
103104004100049	40	2 160	Kirgas	sZ	1 402	805	SupplierStandard	727
103104003100049	40	2 160	Kirgas	zS	1 402	805	SupplierStandard	727
103104004300049	40	2 160	Tsingitud	sZ	1 402	805	SupplierStandard	727
103104003300049	40	2 160	Tsingitud	zS	1 402	805	SupplierStandard	727

© November 2026 - All Rights Reserved