





Sildkraanad



Terastress 18x7-WSC (semi rotation resistant), ROPETEX S18

Tootekirjeldus



Tüüpilised rakendusala: Kraanad, elektrilid ja tellingutalid.

Täiteaste: 0,55.

Trossi konstruktsioon: Tavaliste sisekeerdude peal olev keerdumisvastane väliskihit.

Märgistus: Vastavalt standardile

Pinnakate: Tsingitud

Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.55

RCN: 23-1

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm ²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm ²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m	Tarneaeg
102100404050031	4	1 770	Kirgas	sZ	9,3	6,9	A-1	6,4	7
102100403050031	4	1 770	Kirgas	zS	9,3	6,9	A-1	6,4	7
102100404250031	4	1 770	Tsingitud	sZ	9,3	6,9	A-1	6,4	7
102100403250031	4	1 770	Tsingitud	zS	9,3	6,9	A-1	6,4	7

102100404070031	4	1 960	Kirgas	sZ	10,3	6,9	A-1	6,4	7
102100403070031	4	1 960	Kirgas	zS	10,3	6,9	A-1	6,4	7
102100404270031	4	1 960	Tsingitud	sZ	10,3	6,9	A-1	6,4	3
102100403270031	4	1 960	Tsingitud	zS	10,3	6,9	A-1	6,4	7
102100504050031	5	1 770	Kirgas	sZ	14,5	10,8	A-1	10	7
102100503050031	5	1 770	Kirgas	zS	14,5	10,8	A-1	10	7
102100504250031	5	1 770	Tsingitud	sZ	14,5	10,8	A-1	10	7
102100503250031	5	1 770	Tsingitud	zS	14,5	10,8	A-1	10	7
102100504070031	5	1 960	Kirgas	sZ	16,1	10,8	A-1	10	7
102100503070031	5	1 960	Kirgas	zS	16,1	10,8	A-1	10	7
102100504270031	5	1 960	Tsingitud	sZ	16,1	10,8	A-1	10	3
102100503270031	5	1 960	Tsingitud	zS	16,1	10,8	A-1	10	7
102100604050031	6	1 770	Kirgas	sZ	20,9	15,6	A-1	14	7
102100603050031	6	1 770	Kirgas	zS	20,9	15,6	A-1	14	7
102100604250031	6	1 770	Tsingitud	sZ	20,9	15,6	A-1	14	7
102100603250031	6	1 770	Tsingitud	zS	20,9	15,6	A-1	14	7
102100604070031	6	1 960	Kirgas	sZ	23,1	15,6	A-1	14	7
102100603070031	6	1 960	Kirgas	zS	23,1	15,6	A-1	14	7
102100604270031	6	1 960	Tsingitud	sZ	23,1	15,6	A-1	14	3
102100603270031	6	1 960	Tsingitud	zS	23,1	15,6	A-1	14	7
102100704050031	7	1 770	Kirgas	sZ	28,4	21,2	A-1	20	7
102100703050031	7	1 770	Kirgas	zS	28,4	21,2	A-1	20	7
102100704250031	7	1 770	Tsingitud	sZ	28,4	21,2	A-1	20	7

102100703250031	7	1 770	Tsingitud	zS	28,4	21,2	A-1	20	7
102100704070031	7	1 960	Kirgas	sZ	31,5	21,2	A-1	20	7
102100703070031	7	1 960	Kirgas	zS	31,5	21,2	A-1	20	7
102100704270031	7	1 960	Tsingitud	sZ	31,5	21,2	A-1	20	7
102100703270031	7	1 960	Tsingitud	zS	31,5	21,2	A-1	20	7
102100804050031	8	1 770	Kirgas	sZ	37,2	27,7	A-1	26	7
102100803050031	8	1 770	Kirgas	zS	37,2	27,7	A-1	26	7
102100804250031	8	1 770	Tsingitud	sZ	37,2	27,7	A-1	26	7
102100803250031	8	1 770	Tsingitud	zS	37,2	27,7	A-1	26	7
102100804070031	8	1 960	Kirgas	sZ	41,1	27,7	A-1	26	7
102100803070031	8	1 960	Kirgas	zS	41,1	27,7	A-1	26	7
102100804270031	8	1 960	Tsingitud	sZ	41,1	27,7	A-1	26	3
102100803270031	8	1 960	Tsingitud	zS	41,1	27,7	A-1	26	7