
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tootekirjeldus





Tüüpiline kasutus: Tõstetrossid konteinerikraanadel, ujuvkraanadel, sadama- ja portaalkraanadel. Suure tõstekõrgusega tõstesedamete parema- ja vasakukäeline tõstetross, laadurkraanade juht- ja haardetross.


Täitetegur: 0,62.

... *Read more*

Trossi konstruktsioon: : 8 traadipundiga trossi väliskiht on paigutatud 7 sisemise pundi peale. Plastikust vahekiht nende kihtide vahel annab trossile tervikuna hea struktuurilise stabiilsuse ja kulumiskindluse, s
Märgistus: Vastavalt standardile
Pinnakate: : Kirgas õlitatud või galvaniseeritud.
Standard: EN 12385-4

Täitefaktor: 0.62
RCN: 06
Tolerants: +2% to +4%

Sildkraanad



Tornkraanad



Konteinerkraanad



Laadurkraanad



Offshore crane



© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103100804070459	8	1 960	Kirgas	sZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100804270459	8	1 960	Tsingitud	sZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100806070459	8	1 960	Kirgas	zZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100806270459	8	1 960	Tsingitud	zZ	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100805070459	8	1 960	Kirgas	sS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100805270459	8	1 960	Tsingitud	sS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100803070459	8	1 960	Kirgas	zS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100803270459	8	1 960	Tsingitud	zS	52,3	30,6	SupplierStandard	0,27
103100904070459	9	1 960	Kirgas	sZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100906070459	9	1 960	Kirgas	zZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100905070459	9	1 960	Kirgas	sS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100903070459	9	1 960	Kirgas	zS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100904270459	9	1 960	Tsingitud	sZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100906270459	9	1 960	Tsingitud	zZ	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100905270459	9	1 960	Tsingitud	sS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103100903270459	9	1 960	Tsingitud	zS	66,4	38,8	SupplierStandard	0,35
103101004070459	10	1 960	Kirgas	sZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101006070459	10	1 960	Kirgas	zZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101005070459	10	1 960	Kirgas	sS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101003070459	10	1 960	Kirgas	zS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101004270459	10	1 960	Tsingitud	sZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101006270459	10	1 960	Tsingitud	zZ	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101005270459	10	1 960	Tsingitud	sS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101003270459	10	1 960	Tsingitud	zS	82	48,8	SupplierStandard	0,43
103101104070459	11	1 960	Kirgas	sZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101106070459	11	1 960	Kirgas	zZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101105070459	11	1 960	Kirgas	sS	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101103070459	11	1 960	Kirgas	zS	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101104270459	11	1 960	Tsingitud	sZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101106270459	11	1 960	Tsingitud	zZ	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101105270459	11	1 960	Tsingitud	sS	98	59,6	SupplierStandard	0,53

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103101103270459	11	1 960	Tsingitud	zS	98	59,6	SupplierStandard	0,53
103101204070459	12	1 960	Kirgas	sZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101206070459	12	1 960	Kirgas	zZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101205070459	12	1 960	Kirgas	sS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101203070459	12	1 960	Kirgas	zS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101204270459	12	1 960	Tsingitud	sZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101206270459	12	1 960	Tsingitud	zZ	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101205270459	12	1 960	Tsingitud	sS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101203270459	12	1 960	Tsingitud	zS	118	68,3	SupplierStandard	0,61
103101274070459	12,7	1 960	Kirgas	sZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101276070459	12,7	1 960	Kirgas	zZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101275070459	12,7	1 960	Kirgas	sS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101273070459	12,7	1 960	Kirgas	zS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101274270459	12,7	1 960	Tsingitud	sZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101276270459	12,7	1 960	Tsingitud	zZ	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101275270459	12,7	1 960	Tsingitud	sS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101273270459	12,7	1 960	Tsingitud	zS	132,2	78	SupplierStandard	0,69
103101304070459	13	1 960	Kirgas	sZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101306070459	13	1 960	Kirgas	zZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101305070459	13	1 960	Kirgas	sS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101303070459	13	1 960	Kirgas	zS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101304270459	13	1 960	Tsingitud	sZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101306270459	13	1 960	Tsingitud	zZ	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101305270459	13	1 960	Tsingitud	sS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101303270459	13	1 960	Tsingitud	zS	138,9	81,7	SupplierStandard	0,73
103101404070459	14	1 960	Kirgas	sZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101406070459	14	1 960	Kirgas	zZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101405070459	14	1 960	Kirgas	sS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101403070459	14	1 960	Kirgas	zS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101404270459	14	1 960	Tsingitud	sZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101406270459	14	1 960	Tsingitud	zZ	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103101405270459	14	1 960	Tsingitud	sS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101403270459	14	1 960	Tsingitud	zS	160,1	95,1	SupplierStandard	0,85
103101504070459	15	1 960	Kirgas	sZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101506070459	15	1 960	Kirgas	zZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101505070459	15	1 960	Kirgas	sS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101503070459	15	1 960	Kirgas	zS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101504270459	15	1 960	Tsingitud	sZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101506270459	15	1 960	Tsingitud	zZ	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101505270459	15	1 960	Tsingitud	sS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101503270459	15	1 960	Tsingitud	zS	184,1	110,8	SupplierStandard	0,99
103101604070459	16	1 960	Kirgas	sZ	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101606070459	16	1 960	Kirgas	zZ	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101605070459	16	1 960	Kirgas	sS	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101603070459	16	1 960	Kirgas	zS	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101604270459	16	1 960	Tsingitud	sZ	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101606270459	16	1 960	Tsingitud	zZ	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101605270459	16	1 960	Tsingitud	sS	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101603270459	16	1 960	Tsingitud	zS	209,3	125,4	SupplierStandard	1,12
103101704070459	17	1 960	Kirgas	sZ	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101706070459	17	1 960	Kirgas	zZ	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101705070459	17	1 960	Kirgas	sS	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101703070459	17	1 960	Kirgas	zS	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101704270459	17	1 960	Tsingitud	sZ	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101706270459	17	1 960	Tsingitud	zZ	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101705270459	17	1 960	Tsingitud	sS	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101703270459	17	1 960	Tsingitud	zS	234,2	140,3	SupplierStandard	1,25
103101804070459	18	1 960	Kirgas	sZ	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4
103101806070459	18	1 960	Kirgas	zZ	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4
103101805070459	18	1 960	Kirgas	sS	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4
103101803070459	18	1 960	Kirgas	zS	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4
103101804270459	18	1 960	Tsingitud	sZ	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103101806270459	18	1 960	Tsingitud	zZ	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4
103101805270459	18	1 960	Tsingitud	sS	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4
103101803270459	18	1 960	Tsingitud	zS	265,5	157,7	SupplierStandard	1,4
103101904070459	19	1 960	Kirgas	sZ	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103101906070459	19	1 960	Kirgas	zZ	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103101905070459	19	1 960	Kirgas	sS	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103101903070459	19	1 960	Kirgas	zS	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103101904270459	19	1 960	Tsingitud	sZ	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103101906270459	19	1 960	Tsingitud	zZ	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103101905270459	19	1 960	Tsingitud	sS	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103101903270459	19	1 960	Tsingitud	zS	292,9	178,6	SupplierStandard	1,59
103102004070459	20	1 960	Kirgas	sZ	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102006070459	20	1 960	Kirgas	zZ	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102005070459	20	1 960	Kirgas	sS	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102003070459	20	1 960	Kirgas	zS	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102004270459	20	1 960	Tsingitud	sZ	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102006270459	20	1 960	Tsingitud	zZ	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102005270459	20	1 960	Tsingitud	sS	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102003270459	20	1 960	Tsingitud	zS	327	198,2	SupplierStandard	1,76
103102104070459	21	1 960	Kirgas	sZ	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102106070459	21	1 960	Kirgas	zZ	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102105070459	21	1 960	Kirgas	sS	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102103070459	21	1 960	Kirgas	zS	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102104270459	21	1 960	Tsingitud	sZ	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102106270459	21	1 960	Tsingitud	zZ	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102105270459	21	1 960	Tsingitud	sS	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102103270459	21	1 960	Tsingitud	zS	359	217,1	SupplierStandard	1,93
103102204070459	22	1 960	Kirgas	sZ	394,5	254,4	SupplierStandard	2,18
103102206070459	22	1 960	Kirgas	zZ	394,5	254,4	SupplierStandard	2,18
103102205070459	22	1 960	Kirgas	sS	394,5	254,4	SupplierStandard	2,18
103102203070459	22	1 960	Kirgas	zS	394,5	254,4	SupplierStandard	2,18

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103102204270459	22	1 960	Tsingitud	sZ	394,5	254,4	SupplierStandard	2,18
103102505270459	25	1 960	Tsingitud	sS	514,2	302	SupplierStandard	2,69
103102503270459	25	1 960	Tsingitud	zS	514,2	302	SupplierStandard	2,69
103102604070459	26	1 960	Kirgas	sZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102606070459	26	1 960	Kirgas	zZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102605070459	26	1 960	Kirgas	sS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102603070459	26	1 960	Kirgas	zS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102604270459	26	1 960	Tsingitud	sZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102606270459	26	1 960	Tsingitud	zZ	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102605270459	26	1 960	Tsingitud	sS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102603270459	26	1 960	Tsingitud	zS	558,8	326,8	SupplierStandard	2,91
103102704070459	27	1 960	Kirgas	sZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102706070459	27	1 960	Kirgas	zZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102705070459	27	1 960	Kirgas	sS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102703070459	27	1 960	Kirgas	zS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102704270459	27	1 960	Tsingitud	sZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102706270459	27	1 960	Tsingitud	zZ	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102705270459	27	1 960	Tsingitud	sS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102703270459	27	1 960	Tsingitud	zS	593,3	353,2	SupplierStandard	3,14
103102804070459	28	1 960	Kirgas	sZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102806070459	28	1 960	Kirgas	zZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102805070459	28	1 960	Kirgas	sS	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102803070459	28	1 960	Kirgas	zS	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102804270459	28	1 960	Tsingitud	sZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102806270459	28	1 960	Tsingitud	zZ	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103102805270459	28	1 960	Tsingitud	sS	638	375,2	SupplierStandard	3,34
103103204070459	32	1 960	Kirgas	sZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103206070459	32	1 960	Kirgas	zZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103205070459	32	1 960	Kirgas	sS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103203070459	32	1 960	Kirgas	zS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103204270459	32	1 960	Tsingitud	sZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103103206270459	32	1 960	Tsingitud	zZ	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103205270459	32	1 960	Tsingitud	sS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103203270459	32	1 960	Tsingitud	zS	837,9	495,4	SupplierStandard	4,41
103103304070459	33	1 960	Kirgas	sZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103306070459	33	1 960	Kirgas	zZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103305070459	33	1 960	Kirgas	sS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103303070459	33	1 960	Kirgas	zS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103304270459	33	1 960	Tsingitud	sZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103306270459	33	1 960	Tsingitud	zZ	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103305270459	33	1 960	Tsingitud	sS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103303270459	33	1 960	Tsingitud	zS	896,5	526,4	SupplierStandard	4,69
103103404070459	34	1 960	Kirgas	sZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103406070459	34	1 960	Kirgas	zZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103405070459	34	1 960	Kirgas	sS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103403070459	34	1 960	Kirgas	zS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103404270459	34	1 960	Tsingitud	sZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103406270459	34	1 960	Tsingitud	zZ	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103405270459	34	1 960	Tsingitud	sS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103403270459	34	1 960	Tsingitud	zS	945,3	556,8	SupplierStandard	4,96
103103604070459	36	1 960	Kirgas	sZ	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103606070459	36	1 960	Kirgas	zZ	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103605070459	36	1 960	Kirgas	sS	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103603070459	36	1 960	Kirgas	zS	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103604270459	36	1 960	Tsingitud	sZ	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103606270459	36	1 960	Tsingitud	zZ	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103605270459	36	1 960	Tsingitud	sS	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103603270459	36	1 960	Tsingitud	zS	1 054,7	626,5	SupplierStandard	5,58
103103804070459	38	1 960	Kirgas	sZ	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28
103103806070459	38	1 960	Kirgas	zZ	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28
103103805070459	38	1 960	Kirgas	sS	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28
103103803070459	38	1 960	Kirgas	zS	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103103804270459	38	1 960	Tsingitud	sZ	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28
103103806270459	38	1 960	Tsingitud	zZ	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28
103103805270459	38	1 960	Tsingitud	sS	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28
103103803270459	38	1 960	Tsingitud	zS	1 186	705,1	SupplierStandard	6,28
103104004070459	40	1 960	Kirgas	sZ	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104006070459	40	1 960	Kirgas	zZ	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104005070459	40	1 960	Kirgas	sS	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104003070459	40	1 960	Kirgas	zS	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104004270459	40	1 960	Tsingitud	sZ	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104006270459	40	1 960	Tsingitud	zZ	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104005270459	40	1 960	Tsingitud	sS	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104003270459	40	1 960	Tsingitud	zS	1 307,9	770,1	SupplierStandard	6,85
103104204070459	42	1 960	Kirgas	sZ	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104206070459	42	1 960	Kirgas	zZ	1 448,9	859,3	SupplierStandard	7,65
103104803070459	48	1 960	Kirgas	zS	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103104804270459	48	1 960	Tsingitud	sZ	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103104806270459	48	1 960	Tsingitud	zZ	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103104805270459	48	1 960	Tsingitud	sS	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103104803270459	48	1 960	Tsingitud	zS	1 874,5	1 123,1	SupplierStandard	10
103105004070459	50	1 960	Kirgas	sZ	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105006070459	50	1 960	Kirgas	zZ	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105005070459	50	1 960	Kirgas	sS	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105003070459	50	1 960	Kirgas	zS	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105004270459	50	1 960	Tsingitud	sZ	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105006270459	50	1 960	Tsingitud	zZ	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105005270459	50	1 960	Tsingitud	sS	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105003270459	50	1 960	Tsingitud	zS	2 049,4	1 212,7	SupplierStandard	10,79
103105204070459	52	1 960	Kirgas	sZ	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66
103105206070459	52	1 960	Kirgas	zZ	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66
103105205070459	52	1 960	Kirgas	sS	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66
103105203070459	52	1 960	Kirgas	zS	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103105204270459	52	1 960	Tsingitud	sZ	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66
103105206270459	52	1 960	Tsingitud	zZ	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66
103105205270459	52	1 960	Tsingitud	sS	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66
103105203270459	52	1 960	Tsingitud	zS	2 229,9	1 309,7	SupplierStandard	11,66
103105404070459	54	1 960	Kirgas	sZ	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103105406070459	54	1 960	Kirgas	zZ	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103105405070459	54	1 960	Kirgas	sS	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103105403070459	54	1 960	Kirgas	zS	2 408,8	1 410,5	SupplierStandard	12,55
103106006270459	60	1 960	Tsingitud	zZ	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106005270459	60	1 960	Tsingitud	sS	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106003270459	60	1 960	Tsingitud	zS	2 902,9	1 730	SupplierStandard	15,4
103106204070459	62	1 960	Kirgas	sZ	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106206070459	62	1 960	Kirgas	zZ	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106205070459	62	1 960	Kirgas	sS	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106203070459	62	1 960	Kirgas	zS	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106204270459	62	1 960	Tsingitud	sZ	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106206270459	62	1 960	Tsingitud	zZ	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106205270459	62	1 960	Tsingitud	sS	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106203270459	62	1 960	Tsingitud	zS	3 118	1 847,2	SupplierStandard	16,44
103106404070459	64	1 960	Kirgas	sZ	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106406070459	64	1 960	Kirgas	zZ	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106405070459	64	1 960	Kirgas	sS	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106403070459	64	1 960	Kirgas	zS	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106404270459	64	1 960	Tsingitud	sZ	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106406270459	64	1 960	Tsingitud	zZ	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106405270459	64	1 960	Tsingitud	sS	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106403270459	64	1 960	Tsingitud	zS	3 322,1	1 968,3	SupplierStandard	17,52
103106604070459	66	1 960	Kirgas	sZ	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63
103106606070459	66	1 960	Kirgas	zZ	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63
103106605070459	66	1 960	Kirgas	sS	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63
103106603070459	66	1 960	Kirgas	zS	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Terastross Stratoplast

Tehnilised andmed

Tootekood	Trossi Ø mm	Materjali tõmbetugevus N/mm²	Pinnakate	Rope lay	Min katkekoormus kN	Terase ristlõike pindala mm²	Määrdes/Kuiv	Kaal kg/100m
103106604270459	66	1 960	Tsingitud	sZ	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63
103106606270459	66	1 960	Tsingitud	zZ	3 541,6	2 093,3	SupplierStandard	18,63
103107203270459	72	1 960	Tsingitud	zS	4 154,4	2 491,2	SupplierStandard	22,17

© November 2026 - All Rights Reserved