

## Dünamomeeter VETEC V-Link Inox



### Tootekirjeldus

See kraana dünamomeeter on roostevabast terasest valmistatud pingelüli koormusandur. See on mõeldud kraana allkonksu kaalumiseks, proovikoormuse testimiseks ning kraanade ja tõstukite kalibreerimiseks. Komplekti kuulub ABS-plastikust kõva kohver transportimiseks ja hoiustamiseks.

Dünamomeetril on Bluetooth-funktsioon, mis võimaldab nii pika- kui ka lühimaa ühendust Vetec rakendusega andmete logimiseks. Kohandatud kasutamiseks standardsete seeklitega, et tagada väga täpne koormuse näit ja kraanade ning tõstukite kalibreerimine.

Soovitame POWERTEX-i standardseekleid, mudeleid PBSB ja PBSP või Green Pin standardseekleid, mudeleid G-4163 ja G-4161.

#### Tehnilised andmed:

- Täpsus:  $\pm 0,2\%$  FS
- Ohutu ülekoormus: 110%
- Purunemispriir: 500%
- IP klass: IP67
- Ekraan: ere punane LED
- Numbri kõrgus: 14 mm
- Numbri värv: punane
- Kasutusaeg: 16–20 tundi (madal temperatuur vähendab tööaega)
- Akud: sisseehitatud Li-ion
- Laadija: kvaliteetne USB-laadija
- Laadimistemperatuur: 0 °C kuni +45 °C

**Lisavarustus:** Saadaval käeshoitav kaugkuvar.

**Materjal:** Vastupidav roostevabast terasest korpus

**Temperatuuri vahemik:** -20°C kuni +50°C

**Ohutustegur:** 5:1

Tootekood	WLL tonn	Resolution kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	Kaal kg	Tarneaeg
423500330520	3,25	1	230	93	170	33	20	2,13	7
423500650520	6,5	5	275	120	190	38	27	5,08	7
423501250520	12,5	10	300	125	200	38	37	6,99	7
423502500520	25	10	360	135	230	38	54	9,73	7
423505500520	55	50	460	175	280	50	74	22,63	7

## Blueprint

