

Kiudfilament täitega ringtõstevööd

Tootekirjeldus



POWERTEX

Üldine: Koormust kandev kiudfilament värvikodeeringuga kaitsesukas. Polüesterist ringtõstevööd on saadaval kuni WLL 300 tonni.

Keemiline vastupidavus: Vastupidav enamikele hapetele, kuid mitte tugevatele leelistele.

Venivus töökoormusel: 2-3%.

Pikkuse tolerants: ±2% nominaalpikkusest (EWL).

... [Read more](#)

Materjal: Polüester.

Märgistus: Vastavalt standardile, CE-tähisega, UKCA-marked

Temperatuuri vahemik: -40° - +100°C.

Standard: EN 1492-2

Märkus: Tellimisel märgi ära ka tropi pikkus!

Hoiatus: Vastavalt EN 1492-2:2000+A1:2008: D.3.6: Troppe tuleb kaitsta teravate servade, hõõrdumise ja abrasiooni eest, olgu selle põhjustajaks siis koormus või tõsteseade. Kui troppidel kasutatakse tugevdusi ja servakaitsmeid peavad need olema õigesti paigutatud. Täiendavad kaitsmed võivad osutuda vajalikuks.

Ohutustegur: 7:1

Kiudfilament täitega ringtõstevööd

Blueprint



Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn
340100100050150	1
340100100080150	1
340100100100150	1
340100100150150	1
340100100200150	1
340100100250150	1
340100100300150	1
340100100400150	1
340100100500150	1
340100100600150	1
340100100000150	1
340100200050150	2
340100200100150	2
340100200150150	2
340100200200150	2
340100200250150	2
340100200300150	2
340100200400150	2
340100200500150	2
340100200600150	2
340100200000150	2
340100300050150	3

Kiudfilament täitega ringtõstevööd

Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn
340100300100150	3
340100300150150	3
340100300200150	3
340100300250150	3
340100300300150	3
340100300400150	3
340100300500150	3
340100300600150	3
340100300000150	3
340100400100150	4
340100400150150	4
340100400200150	4
340100400300150	4
340100400400150	4
340100400500150	4
340100400600150	4
340100400000150	4
340100500050150	5
340100500100150	5
340100500150150	5
340100500200150	5
340100500250150	5
340100500300150	5
340100500400150	5
340100500500150	5
340100500600150	5
340100500000150	5
340100600200150	6
340100600300150	6
340100600400150	6
340100600500150	6

Kiudfilament täitega ringtõstevööd

Tehnilised andmed

Tootekood	WLL tonn
340100600600150	6
340100600000150	6
340100800100150	8
340100800150150	8
340100800200150	8
340100800300150	8
340100800400150	8
340100800500150	8
340100800600150	8
340100800000150	8
340100800550150	8
340101000200150	10
340101000300150	10
340101000400150	10
340101000500150	10
340101000600150	10
340101000000150	10